

6141/12-2S Art. Nr. 270464



- Handleuchte 6141/12-2S jetzt mit Zone 0 /21-Zulassung – für noch mehr Flexibilität und erweiterte Einsatzmöglichkeiten
- Unabhängigkeit durch Betrieb mit Alkalibatterien
- Energiesparende LED-Technik
- Gummierter Leuchtenkopf
- Gummierter Heckschalter für Einhandbedienung
- 100 % Wasserdicht mit IP68 (3 m, 30 min)
- Zubehör für Signalfunktion
- SNAP-IN System für Helm- und Gürtelmontage ermöglicht flexible Bedienung
- Lieferung geblistert mit Batterien

### MY R. STAHL 6141E



Die LED- Handleuchte 6141/ 12- 2S gehört zu den sichersten und leistungsstärksten Produkten in unserem Handleuchensortiment. Sie ist vollständig wasserdicht, zugelassen für Zone 0/21 und verfügt über einen robusten, gummierten Leuchtenkopf – ideal für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen.

Dank ihrer ergonomischen Form liegt die Leuchte besonders gut in der Hand und lässt sich durch den gummierten Heckschalter bequem einhändig bedienen. Im Betrieb erzeugt die 6141/12-2S bis zu 120 Lumen Lichtleistung und hält diese Helligkeit zuverlässig für bis zu 15 Stunden.

Für maximale Flexibilität im Einsatz ist die Leuchte mit nahezu allen gängigen Helmhalterungen kompatibel und lässt sich zudem mit dem SNAP-In Zubehör sicher am Körper tragen. So bleiben beide Hände frei – bei gleichzeitig optimaler Ausleuchtung in jeder Arbeitssituation.

## Technische Daten

### Explosionsschutz

Ex-Ausführung	Ja
Einsatzbereich (Zonen)	0, 21
Bescheinigungen	ATEX (BVS), IECEx (BVS)

### Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung DC	1.5 V
Reichweite im Freien	150 m
Batterie-Ausführung	4 x AA

### Lichttechnische Daten

Anzahl der Lampen	1
Lampenleistung	5 W
Leuchtmittel	CREE LED XT-E (5W)
Lichtfarbe	5000K - Neutralweiß
Lichtstrom	120 lm
Brenndauer	~ 15 – 50 h

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 °C ... +40 °C
---------------------	-------------------

### Mechanische Daten

Schutzart (IP)	IP68 (3 m, 30 min.)
Gehäusematerial	Polycarbonat+Zusatzstoffe
Gehäuse Farbe	blau

# Beleuchtung

Handleuchte LED, Z1, Gr2, IIC



6141/12-2S Art. Nr. 270464


## Mechanische Daten

Breite	43 mm
Höhe	43 mm
Länge	167 mm
Gewicht	190 g
Gewicht	0,42 lb

## Komponenten


Batterie-Ausführung	4 x AA, wartungsfrei, 1,5 V
---------------------	-----------------------------

## Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten




## Zubehör


### Gürteltasche

		Art. Nr.
	schwarz	204141



### Warnaufsatz

		Art. Nr.
	orange	203968

### SNAP-IN System

		Art. Nr.
	Helm- und Gürtelmontage für 6141/12-2S	340024

### Helmhalterung

		Art. Nr.
	Helmhalterung SOLO für Reihe 6141	340026
	Helmhalterung PRO für Reihe 6141	340027

# Beleuchtung

Handleuchte LED, Z1, Gr2, IIC



6141/12-2S Art. Nr. 270464

## Gürtelhalter




für Reihe 6141

Art. Nr.

340028

## Ersatzteile

### Batterie



4 x Energizer AA/LR6

Art. Nr.

204143

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.