

6141/61-1S N° d'art. 270805



- Autonomie grâce à l'utilisation de batteries alcalines
- Technique à LED économe en énergie
- Tête de lampe caoutchoutée
- Interrupteur arrière caoutchouté pour une utilisation d'une seule main
- 100 % étanche avec IP68 (3 m, 30 min)
- Système SNAP-IN pour montage sur casque et ceinture permettant une utilisation flexible
- Livraison sous blister avec batteries

MY R. STAHL 6141F



La lampe torche à batteries 6141/61-1S se glisse dans toutes les poches et est toujours à portée de main en cas de besoin. Équipée d'une technologie à LED efficace, elle garantit une bonne visibilité lors des travaux de maintenance et de contrôle, même dans les zones Ex.

Le bouton-poussoir pratique à une main permet d'utiliser la lampe rapidement et facilement. Son boîtier robuste satisfait au degré de protection IP68 et garantit une fiabilité absolue, même dans les conditions les plus difficiles.

Homologuée selon ATEX et IECEx pour les zones Ex gaz, la 6141/61-1S est le compagnon idéal pour une utilisation sûre en zones 1 et 2.

### Caractéristiques techniques

#### Protection contre les explosions

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Version Ex                    | Oui                     |
| Domaine d'application (zones) | 1, 2                    |
| Certificats                   | ATEX (BVS), IECEx (BVS) |

#### Caractéristiques électriques

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Tension assignée d'emploi DC | 1.5 V   |
| Portée en plein air          | 35 m    |
| Version de batterie          | 2 x AAA |

#### Données photométriques

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Nombre de lampes    | 1                    |
| Puissance de lampe  | 1 W                  |
| Lampe               | LED<br>CREE LED (1W) |
| Couleur de lumière  | 6500 K               |
| Flux lumineux       | 30 lm                |
| Durée de combustion | ~ 10 h               |

#### Conditions ambiantes

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Température ambiante | -20 °C ... +40 °C |
|----------------------|-------------------|

#### Caractéristiques mécaniques

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Degré de protection (IP) | IP68 (3 m, 30 min.) |
| Matériau du boîtier      | Polycarbonate       |
| Couleur de boîtier       | bleu                |
| Largeur                  | 22 mm               |

# Éclairage

Lampe torche LED, Z1, T1, IIB



6141/61-1S N° d'art. 270805


## Caractéristiques mécaniques

|          |         |
|----------|---------|
| Hauteur  | 22 mm   |
| Longueur | 142 mm  |
| Poids    | 85 g    |
| Poids    | 0,19 lb |

## Composants

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Version de batterie | 2 x AAA, sans entretien, 1,5 V |
|---------------------|--------------------------------|

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications




## Accessoires



### Sacoche ceinture

|   |      |                     |
|---|------|---------------------|
|  | Noir | N° d'art.<br>204142 |
|---|------|---------------------|


### Système SNAP-IN

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
|  | montage sur casque et ceinture pour 6141/61-1S | N° d'art.<br>340025 |
|--|--|---------------------|

### Support pour casque

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
|  | Support pour casque SOLO pour série 6141 | N° d'art.<br>340026 |
|  | Support pour casque PRO pour série 6141  | N° d'art.<br>340027 |

### Support de ceinture

|  |                 |                     |
|--|-----------------|---------------------|
|  | pour série 6141 | N° d'art.<br>340028 |
|--|-----------------|---------------------|

# Éclairage


Lampe torche LED, Z1, T1, IIB



6141/61-1S N° d'art. 270805

## Pièces de rechange

### Batterie



4 x Daimon (by Duracell) LR03

### N° d'art.

204144

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.  
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.